

Řád veřejného pohřebiště

Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen hřbitov) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Hřbitovní řád upravuje provoz obecního hřbitova v Horním Třešňovci v souladu s platnými právními předpisy, se zásadami piety a se zásadami zajištění veřejného pořádku. Správcem hřbitova je obec.
2. Hřbitovní řád je závazný pro návštěvníky hřbitova a osoby provádějící zde údržbové práce nebo účastnící se pohřbu.

Článek 2 Provozní doba hřbitova

Hřbitov je pro veřejnost celoročně denně přístupný bez omezení.

Článek 3 Pořádek na hřbitově

1. Návštěvníci hřbitova a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinny se chovat způsobem odpovídajícím pietě místa. Zejména není dovoleno dělat hluk, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit nebo vpouštět na hřbitov psy a jiná zvířata.
2. Správce může přístup na hřbitov nebo jeho části dočasně zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací a za sněhu či náledí, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků hřbitova.
3. Motorová a jiná vozidla s výjimkou vozíků invalidních občanů mohou na hřbitov vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem správce.
4. Správce umožní volný přístup k objektům na hřbitově v době jeho zpřístupnění veřejnosti a zajistí volný průchod pohřebnímu průvodu.
5. Na hřbitově a jeho jednotlivých místech nelze bez dohody se správcem umísťovat velké předměty a vysazovat keře nebo stromy.
6. Světla na hřbitově lze rozsvěcovat pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti požáru.
7. Cesty na hřbitově a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje následující služby :

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- d) likvidaci odpadu z činnosti na hřbitově

Článek 5

Povinnosti a činnost správce hřbitova v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce hřbitova je povinen :
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemci) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení hřbitova, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz hřbitova, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu hřbitova, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo do hrobového zařízení vinou správce hřbitova a vznikne-li škoda, je správce hřbitova povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly
či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce hřbitova a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci hřbitova k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce hřbitova o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem hřbitova k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu
a následujícím způsobem :
 - a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
 - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled hřbitova a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového

- zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob
- c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled hřbitova
 - d) neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce hřbitova oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Do veřejné zeleně na hřbitově, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce hřbitova.
 4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
 5. Oznamovat správci hřbitova veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence hřbitova v souladu s § 21 zákona.
 6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem hřbitova způsobem obvyklým na daném hřbitově.
 7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
 8. Zdržovat se na hřbitově pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce hřbitova, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na hřbitově vždy jen se souhlasem správce hřbitova a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky pro provádění prací na hřbitově

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :
 - a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 800 mm
 - b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného případně cihelného zdiva apod.
 - c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
 - d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky jsou stanoveny přílohou tohoto řádu a jsou uloženy u správce hřbitova. V případě potřeby jsou kdykoliv k dispozici.
3. Při provádění veškerých prací na hřbitově je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem hřbitova, zejména
 - respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
4. Po ukončení prací na hřbitově je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10 **Účinnost**

Tento hřbitovní řád nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Schváleno obecním zastupitelstvem dne 23. 5. 2002

Vyvěšeno dne : 6. 5. 2002

Sejmuto dne : 23. 5. 2002

.....
Stanislav Svetlík, místostarosta

.....
Božena Marková, starostka

V Horním Třešňovci dne 23. 5. 2002

Příloha č. 1 Hřbitovního řádu

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max 260 cm)
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difusní zátka
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci.
2. Správce hřbitova může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - podmínky používání komunikací hřbitova
 - způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace
 - povinnost dozoru při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
3. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce hřbitova, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky

- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce hřbitova povinen archivovat.
4. Při provádění veškerých prací na hřbitově je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem hřbitova, zejména
 - respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
 5. Po ukončení prací na hřbitově je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

